

2013.05.08

男池(おいけ)～大船山風穴(たいせんざんふうけつ)ワチガイソウ、ヤマシャクヤク

大分県由布市庄内町の黒岳原生林にヤマシャクヤクを見に行った。少し峠を過ぎていたが、ワチガイソウ、ルイヨウボタン、ユキザサ、クルマムグラ、ツクバネソウ、エンレイソウ、ホウチャクソウ、チゴユリなどが見られた。



黒岳原生林





四季彩ロードからの涌蓋山(わいたさん)1500m



四季彩ロードからの九重連山



09:07 男池駐車場発

黒岳 男池園地

黒岳は阿蘇くじゅう国立公園に指定され、特に男池は、大自然の中で多量に湧き出る水の神秘さで古くから多くの人々に親しまれ、また名水百選にも選ばれました。

このすばらしい自然をいつまでも残すため皆様のご理解とご協力をお願いします。

環境庁・大分県

男池
←

黒岳・大船山・平治岳
← 登山道






クルマムグラ(車薺)アカネ科
2013/05/08
大分県庄内町男池原生林



クルマムグラ(車薺)アカネ科
2013/05/08
大分県庄内町男池原生林





エンレイソウ(延齡草)ユリ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林





シロバナエンレイソウ(白花延齡草)ユリ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



チゴユリ(稚児百合)ユリ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



フデリンドウ(筆竜胆)リンドウ科
2013/05/08
大分県庄内町男池原生林



ホウチャクソウ(宝鐸草)ユリ科
2013/05/08
大分県庄内町男池原生林



ツクバネソウ(衝羽根草)ユリ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



ヤマシャクヤク(山芍薬)キンポウゲ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



ヤマシャクヤク(山芍薬)キンポウゲ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



ヤマシャクヤク(山芍薬)キンポウゲ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



黒岳原生林





かくし水

池男

ソババツケ





ツクシシャクナゲ(筑紫石楠花)ツツジ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林





ワチガイソウ(輪違草)ナデシコ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



ワチガイソウ(輪違草)ナデシコ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林

大船山風穴

この風穴は、岳麓寺の住人で養蚕種の製造等を手掛けていた木下羊三氏が、天然の氷穴を探そうと十一年ものあいだ「くじゅう連山」をくまなく歩き続け、明治三十七年七月二十七日に発見したものである。

当時は人造氷のない時代のため、大量の蚕種の保存が可能であり、天然の冷蔵庫ともいえるこの風穴で蚕種を貯蔵、自然孵化を抑制しながら時期を問わず飼育する目的で利用されたものであり、大正三年に当時では珍しい「株式会社大船山風穴」として創立され日本の隆盛に貢献したものである。

全九州はもとより、四国、中国地方より貯蔵依頼があつたといわれ、その数は十万余以上であつたといわれている。大正末期、化学製氷が開発され始めると同時に衰退し現在に至っている。

この中はふたつの部屋からなっており、梅雨〜初秋の間を除けば氷や氷柱を見ることができる。



風穴





ツルキンバイ（蔓金梅）バラ科

A close-up photograph of a plant with vibrant green, palmately compound leaves. Each leaf is composed of several leaflets with distinct venation. Small, bright yellow flowers are clustered in the leaf axils. The background is dark and out of focus, suggesting a forest floor.

ルイヨウボタン(類葉牡丹)メギ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



オウギカズラ(扇蔓)シソ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林



ツクシタニギキョウ(筑紫谷桔梗)キキョウ科
2013/05/08大分県庄内町男池原生林





16:13男池駐車場着