

2013.08.19

どんがめ、向坂山キレンゲショウマ、白岩山オオバヨメナ

キレンゲショウマ(黄蓮華升麻)ユキノシタ科



オオバヨメナ(大葉嫁菜)キク科



宮崎県五ヶ瀬ハイランドスキー場の駐車場



五ヶ瀬ハイランドスキー場から北東の展望





登山口のごぼう畑



オタカラコウとヤマホトトギス





クサアジサイ（草紫陽花）

ユキノシタ科

2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



キレンゲショウマ（黄蓮華升麻）
ユキノシタ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山

キリタチハナウド(霧立花独活)セリ科



キリタチハナウド(霧立花独活)セリ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山

キレンゲショウマ(黄蓮華升麻)ユキノシタ科



キレンゲショウマ(黄蓮華升麻)
ユキノシタ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



五ヶ瀬源流



キレンゲショウマ自生地
(金網の中)



キレンゲショウマ自生地
(金網の中)

自生地のキレンゲショウマは蕾でした。



キレンゲショウマ (黄蓮華昇麻) ユキノシタ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町 向坂山

右は、オタカラコウ
とアサギマダラ



アサギマダラと
オタカラコウ (林冠系) キタヤ
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町 向坂山



ハガクレツリフネ (葉隠れ釣舟)
ツリフネソウ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町向坂山



アサギマダラと
オタカラコウ (雄竜脳香) キク科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町向坂山



右はオトギリソウ
(弟切草)
オトギリソウ科
左は不明





お 願 い

この地域は、「白岩山石灰岩峰植物群落」として県の天然記念物に指定され、ここだけにしかない希少な植物をはじめ特有な植物群落を形成しています。

この地域の植物群落が、近年シカ食害により絶滅の危機に瀕しており、保護対策として防護ネットを設置しました。シカが防護ネット内に入らないよう開けたら必ず閉めていただくようご協力を、お願いいたします。

- 宮崎県北部森林管理署 ■ 椎葉村 ■ 五ヶ瀬町
- 霧立越の歴史と自然を考える会



ノダケ (土当婦、野竹) セリ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



メタカラゴウ (雌宝香) キク科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



フバナ (旭菜、蕎麦菜) キキョウ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



ヤクシマホツツジ (屋久島徳御園)
ツツジ科 落葉低木
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



シコクママコナ (四国飯子菜) ゴマノハグサ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山

シクママコナ(四国飯子菜)ゴマノハグサ科



ヒメキンミズヒキ(姫金水引)バラ科





2013/08/19
宮崎県五ヶ瀬町白岩山1620m

ウスユキソウ（薄雪草）キク科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山





ヤハズハハコ (矢筈母子) キク科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



シオガマギク (塩釜菊) ゴマノハグサ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



アサギマダラと
ヒヨドリバナ (鶉花) キク科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山



宮崎県指定天然記念物 白岩山石灰岩峰植物群落地

白岩山は、九州で最も標高の高い石灰岩峰で、温度変化が激しく、乾燥し易い地形とカルシウムを多く含むアルカリ性土壌のため、植物にとって生存競争が極めて厳しい環境を創出しています。

このため、森の中では生息できない光りを好む草原性の植物たちが逃げ込み、イワギク(大陸系植物)、ホタルサイコ(北方系植物)などのような氷河期の生き残り植物(遺存植物)たちが長い年月その種を維持しており独特の植物群落を形成しています。

小さな面積に細々と生きている貴重な植物たちは、他の植物との競争に弱く環境の変化にとても敏感です。歩道以外には立ち入らないで植生の環境を大切に守りましょう。採集は厳禁です。

九州森林管理局・五ヶ瀬町

霧立越関所

通行者はご記入下さい。





ツクシタニギキョウ (筑紫谷桔梗) キキョウ科
2013/08/19 宮崎県五ヶ瀬町白岩山

吉岡君撮影

