

2014.03.23-2
大浪池のマンサク





大浪池（おおなみいけ）1411m

09:56
大浪池（おおなみいけ）への急坂を下る。

高千穂峰（たかちほのみね）1574m

新燃岳（しんもえだけ）1421m

韓国岳（からくにだけ）1700m

九州自然歩道 Kyushu Nature Trail

大浪池東回り 2.0 km

Lake Onami East Circuit

九州自然歩道 Kyushu Nature Trail

大浪池西回り 2.0 km

Lake Onami West Circuit

えびの高原 2.5 km

Ebino Highlands 에비노고원

10:31 東回りコースに向かう。

九州自然歩道

九州自然歩道案内図



霧島山の名は、左後方にそびえる韓国岳を最高峰とした23の火山の集まりを総称したもので、火山タイプの陳列場と言われる程多様な形の山々が連なっています。

長径約20 km、短径約10 kmの範囲に集まっているこれらの山々のうち、北部の硫黄山、中央の新燃岳、南部の高千穂峰と御鉢では今なお火山活動が見られます。

連山縦走路は、えびの高原から韓国岳、獅子戸岳、新燃岳、更に中岳を経て高千穂河原に至るコースで、全長約11 km、約5時間を要します。

御鉢と高千穂峰は独立した山群のため、高千穂河原から登り直します。

- 霧島神宮は平安時代には、高千穂峰の山頂下にありましたが、火山活動で焼失して高千穂河原に遷された。更に約500年前に現在地に遷されたものです。

環境省・鹿児島県

霧島山では多くの動物たちに出会えます



コシロヤマトリ
森林内の地面を歩いている



ヤマガラ
高山帯に多く、よく繁殖を利用する



アカシヨウビン
深奥部の森林に多く見られる



アオケラ
一年中見られるキツツキ



シカ
霧島山でよく見られる



オオルリホシヤンマ
山岳地帯の湿気や涼風に好み、九州では珍しい



キリシマミドリシジミ
霧島山で最初に発見された蝶で、本州、四国、九州、鹿児島に限定的に分布する

古い時代の火山活動で作られた中腹部分は土壌が安定して立派な森林が見られます。山麓部分は土壌が新しく不安定なため、荒地に強い別の植物が見られます。動物たちは、植物の恩恵を強く受けているので、このように多様な植物が見られる霧島山では、動物の種類もたくさん見ることができます。あるものは植物そのものを食べ、あるものは植物を食べる昆虫などの動物を食べます。また、あるものはその昆虫を食べる鳥や小動物を食べて生きています。全てのいきものがお互いに関連して生きています。

- 哺乳類では、シカとイノシシが多く見られます。
- この付近は渡り鳥のコースになっているので、春・秋には大きな鳥の群れが見られます。
- 虫では珍しいキリシマミドリシジミが有名です。

環境省・鹿児島県

韓國岳避難小屋



韩国岳1700m





大浪池（おおなみいけ）1411m

大浪池のマンサクは見ごろを迎えていた。





マンサク（満作）マンサク科





マンサクと大浪池







ハルリンドウ（春竜胆）リンドウ科







韓国岳（からくにだけ）1700m

犬浪池（おおなみいけ）1411m





韓国岳（からくにだけ）1700m



霧島錦江湾国立公園

大浪池

ONAMI IKE



ユガラ（小雀）シジュウカラ科 L=13cm

えびの高原固有種
国指定天然記念物

ノカイドウ 野海棠 (バラ科)

Malus spontanea Makino



5月上旬頃、ピンクがかった白い花が咲きます。
つぼみが濃い紅色で、咲き始めの頃の配色は誠に美しいものです。
開花期間は10日足らずと短く、よほど運のよい人だけにしか見ることが
できないようです。

リンゴの仲間ですが、果実は7~9mmの小粒で、秋には真っ赤に熟し
ます。

世界で、このえびの高原の溪流沿いだけに見られる貴重な植物なので、
大正12年に国の天然記念物に指定されました。

公益信託大成建設自然環境基金助成事業



ノカイドウ保護区

韓国岳1700m



えびのエコミュージアム



14:11えびの駐車場に到着