


2014.08.06


檜原湿原のサギソウ、アカバナ



サギソウ(鷺草) ラン科



アカバナ(赤花) アカバナ科



MONTHLY SCHEDULE

今咲いてる花

MONTH	MONTH
1 ヒメミドリ	17 4ゴザサ
2 ヒメツヌキモ	18 コバギボウシ
3 アキタムラソウ	19 サフヒヨドリ
4 ヒツジグサ	20 コカマ
5 マカバナ	21 マアザミ
6 イヌタヌキモ	22 コオニユリ
7 シラヤイギク	23 ユウスケ
8 ショウブ	24 ヌスビトハギ
9 カワラナデシコ	25 モウセンゴケ
10 サイロウシヤジン	26 オトギリソウ
11 カキツバタ	27 ミコトグサ
12 サギソウ 7/26	28
13 オトコエシ	29 オトコエシ
14 ヌマトウノオ	30 ヤマアヲ
15 キガンピ	31 ヒナキンミズヒキ
16 ナムバシヤク 7/30	クルマバナ

WHITEBOARD ERASER






コオニユリ(小鬼百合) ユリ科





カワラナデシコ(河原撫子) ナデシコ科



コバギボウシ(小葉擬宝珠) ユリ科









オトギリソウ(弟切草) オトギリソウ科



チゴザサ(稚児笹) イネ科



ヤイトバナ(灸花) アカネ科
別名:サオトメカズラ、ヘクソカズラ



ミヤコグサ(都草) マメ科



ユウスゲ(夕菅) ユリ科 別名:キスゲ(黄菅)

コオニユリ(小鬼百合) ユリ科



又スビトハギ(盗人萩) マメ科



サワヒヨドリ(沢鷲) キク科



ヒツジグサ(未草) スイレン科



サギソウ(鷺草) ラン科



サギソウ(鷺草) ラン科



サギソウ(鷺草) ラン科



サギソウ(鷺草) ラン科



サギソウ(鷺草) ラン科



オミナエシ(女郎花) オミナエシ科



サワギキョウ(沢桔梗)
キキョウ科



ヒメミクリ(姫実栗) ミクリ科





ナンバンギセル(南蛮煙管) ハマウツボ科
別名:オモイグサ(思い草)
ススキ、ミヨウガ、サトウキビなどに寄生する



シズイ カヤツリグサ科



ハッチョウトンボ(八丁蜻蛉)メス






キイトンボ



ベニイトンボ






シオカラトンボ(オス)



チョウトンボ

ヤマアワ(山粟) イネ科


(番外編1) 長野峠(檜原湿原へのアクセス道)の花





ヤブミョウガ(藪茗荷)ツユクサ科

番外編2 檜原湿原に行く途中に寄ってきました
井原山(佐賀県と福岡県との県境の脊振山山系の山)



オオキツネノカミソリについて

この花は、ヒガンバナ科です。高さは30cm~50cmの多年草です。丘りょう地や山地の林内に群生しています。当地域は、西日本一の群生地といわれています。

花の見ころは、7月下旬~8月上旬です。色はだいたい5~8cm、和名は「狐の剃刀」といい、葉が細く鋭いことから、名付けられています。

 瑞梅寺キツネノカミソリを守る会 福岡森林管理署 

お 願 い

幻の花、オオキツネノカミソリを大切にしましょう。
群生地はここだけです。花を折ったり、根こそぎ採ったりしないください。根は、毒性があります。また、来年もみんなで花見が出来ますように、かけがえのないこの森を大切にしましょう。

2010年7月

瑞梅寺キツネノカミソリを守る会











オオキツネノカミソリ(大狐の剃刀) ヒガンバナ科





ミズヒキ(水引)白花 タデ科



ハグロソウ(葉黒草) キツネノマゴ科



モミジカラスウリ(紅葉烏瓜) ウリ科



メス

スジグロシロチョウ