

2015.02.02-2

福岡県糸島市志摩小富士のメジロ、コゲラ



小富士梅林内のご案内



引津校区振興協議会

車両進入禁止



ウメの見ごろは、もう少し後





東アジア(日本、中国、朝鮮半島、台湾、海南島)から東南アジア(ベトナム、タイ、フィリピン)にかけて分布する留鳥または漂鳥。



メジロ(目白) メジロ科 L=12cm

夏季に中華人民共和国、ロシア南東部、[朝鮮半島](#)北部で繁殖し、冬季になると中華人民共和国南部、台湾、[インドシナ半島](#)などへ南下し越冬する。



アオジ(青鷓)オス ホオジロ科 L=16cm

日本では亜種アオジが北海道や本州中部以北で繁殖し、中部以西で越冬する。
また少数ながら基亜種が越冬(冬鳥)や渡りの途中(旅鳥)のため、
主に本州の日本海側や九州に飛来する。



アオジ(青鷗)メス ホオジロ科 L=16cm

東アジアに分布する。中国東北部からロシア沿海地方にかけての地域で繁殖し、日本や朝鮮半島、中国で越冬する渡り鳥である。



シロハラ(白腹) ツグミ科 L=25cm

ロシア南東部、サハリン、朝鮮半島北部、中国東北部、日本列島など、東アジアの限られた地域に分布している。

