

2016.05.02

福岡県糸島市・井原山(いώραやま)の

ラショウモンカズラ、ヒメナベワリ



オオキツネノカミソリについて  
この花は、ヒガンバナ科です。高さは30cm~50cm  
の多年草です。丘りょう地や山地の林内に群生していま  
す。当地域は、西日本一の群生地といわれています。  
花の見ごろは、7月下旬~8月上旬です。色は白いた  
いで5~8cm、和名は「狐の剃刀」といい、葉が細く鋭  
いことから、名付けられています。  
瑞梅寺キツネノカミソリを守る会、福岡県森林管理署

井原山  
トンネル30分  
水無登山口

自然を大切に！  
森林は大切な資源です。  
福岡県森林管理署





コース：水無駐車場～アンノ滝分岐～  
井原山自然歩道～ヒメナベワリ自生地折り返し

水無駐車場



管理 前原市  
製作 伊都遊歩道クラブ




現在地 569m

井原山80分


＜登山者へお知らせ＞  
 三瀬峠井原山登山口  
**通行止め**  
 三瀬峠井原山登山口は、大雨による土砂崩れのため、現在通行止めです。  
 再開は、土砂崩れの状況を確認後、安全を確認の上、再開いたします。  
 伊都遊歩道クラブ 制作

08:55 水無駐車場を出発

# カキドオシ



# コンロンソウ



コンロンソウ (崑崙草)  
アブラナ科





# コンロンソウ(崑崙草)アブラナ科



# コンロンソウ(崑崙草)アブラナ科





# コンロンソウ



# ツルカノコソウ





ツクシタニギキョウ (筑紫谷桔梗)  
キキョウ科



ツクシタニギキョウ(筑紫谷桔梗)キキョウ科



ラショウモンカズラ（羅生門蔓） シソ科



ラショウモンカズラ（羅生門蔓） シソ科





ラショウモンカズラ（羅生門蔓）シソ科







ヤブニンジン (藪人参) (セリ科) 別名：ナガジラミ (長虱)



ヤブニンジン (藪人参) セリ科  
別名：ナガジラミ (長風)

ふくろう岩



湧き水  
無水  
地元の  
利用下  
水質の  
会









ヤマネコノメソウ (山猫の目草)  
ユキノシタ科



ウマノアシガタ (馬の脚形)  
別名：キンポウゲ (金鳳花)

キンポウゲ科

コンロンソウ (崑崙草)  
アブラナ科







ヘビイチゴ (蛇莓) バラ科

コンロンソウ



ラショウモンカズラ





オククルマムグラ (奥車蕨) アカネ科



オククルマムグラ (奥車蔘) アカネ科



シジュウカラ (四十雀)

シジュウカラ科 L=15cm

# マムシグサ



マムシグサ (蝮草)  
サトイモ科

# ホウチャクソウ



ホウチャクソウ (宝鐸草)  
ユリ科



ヒメナベワリ (姫刮割) ビャクブ科



ヒメナベワリ (姫刮割)      ビャクブ科





ヒメナベワリ (姫刮割)

ビャクブ科










ヒメナベワリ (姫刮割)      ビャクブ科

# フデリンドウ(筆竜胆)リンドウ科



コンロンソウ (崑崙草)  
アブラナ科





コンロンソウ（崑崙草）アブラナ科





ニリンソウ (二輪草) キンポウゲ科



ニリンソウ（二輪草） キンポウゲ科

コンロンソウ (崑崙草) アブラナ科





12:15 水無駐車場に到着