

2016.07.03-2

大分県九重町・タデ原湿原のノハナショウブ、ミズチドリ





イブキトラノオ(伊吹虎の尾)
タデ科





ナツツバキ(夏椿) ツバキ科



ナツツバキ(夏椿) ツバキ科



ユウスゲ(夕菅) ユリ科
別名:キスゲ(黄菅)




ユウスゲ(夕菅) ユリ科
別名:キスゲ(黄菅)



ノハナショウブ(野花菖蒲)
アヤメ科 多年草



ノハナショウブ(野花菖蒲)
アヤメ科 多年草






クサレダマ(草蓮玉)
サクラソウ科



クサレダマ(草蓮玉)
サクラソウ科



ノアザミ(野薊) キク科





オカトラノオ(丘虎尾) サクラソウ科



オカトラノオ(丘虎尾) サクラソウ科



ハンカイソウ(樊噲草)
キク科 多年草



ツマグロヒョウモン(棲黒豹紋)
メス タテハチョウ科

ハンカイソウ(樊噲草)
キク科 多年草



ハンカイソウ (樊噲草)
キク科 多年草



ハンカイソウ (樊噲草)
キク科 多年草



ミズチドリ(水千鳥)
ラン科 多年草



ミズトンボ(水蜻蛉)
ラン科



ミズトンボ(水蜻蛉)
ラン科



ニヨイスミレ?





ラムサール条約湿地 くじゅう坊ガツル・タデ原湿原

区域図



坊ガツル湿原



タデ原湿原



この場所は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(通称：ラムサール条約。湿地の保全と賢明な利用の促進を目的とする国際条約)に基づき、国際的に重要な湿地の登記簿に記載されている湿地です。

- 登録年月日：平成17年11月8日
- 面積：91ha
 - 坊ガツル湿原（竹田市）53ha
 - タデ原湿原（九重町）38ha

- 湿地の国際的重要性

山岳地域に形成された中間湿地として、国内最大級の規模を有し、多様な地質と地形を反映した植物分布となっており、我が国を代表する湿地である。これらの植生を維持していくため、毎年春季には、地元の人々によって、野焼きが行われている。火山の噴煙と草原、森林がおりなす美しい景観のなかで、植物観察・観賞・登山などに沢山の利用者が訪れている。

環境省九州地方環境事務所



ラムサール条約登録湿地

タデ原湿原周辺案内図

The Ramsar Tadewa



タデ原湿原は、くじゅう連山山地に形成された中間湿原と2005年、国際的に重要な湿地とされています。

昔から、毎年春に「野焼き」環境が維持され、希少な植物しています。

The Tadewara Marsh is situated in order to maintain the vegetation the local community conducts a controlled burn. This marsh was designated as a Ramsar Convention in 2005.

長者原ビジターセンター
 Chojabaru Visitor Center
 開館時間 9:00 - 17:00
 休館日 年末年始
 タデ原湿原について、展示物やパンフレットを配りください。
 Chojabaru Visitor Center is introducing information about Tadewara Marsh. Please do not litter during the walk.



タデ原絶景コース
 約 800m
 所要時間：20分
 Approx. 800m/20min

タデ原1周コース
 約 1500m
 所要時間：40分
 Approx. 1500m/40min

草原・森もりコース
 約 2500m
 所要時間：60分
 Approx. 2500m/60min

利用上の注意・マナー / R



動植物を採らないでください
 Do not hurt wildlife
 동식물을 채취하지 않아 주십시오
 请勿捕捉动物以及采摘植物



ゴミは持ち帰り
 Please take your trash home
 請各自將垃圾帶回



木道から降りてはいけません
 Do not step off the boardwalk
 목도(木道)에서 내리지 마십시오
 請勿走出此處的木道



木道からの転落
 Watch your step on the boardwalk
 小心從木道掉落



カキラン(柿蘭) ラン科



カキラン(柿蘭)
ラン科



カキラン(柿蘭)
ラン科 多年草

オカトラノオ(丘虎尾)
サクラソウ科 多年草

長者原ビジターセンター




ノアザミ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ホオアカ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ヤマボウシ

花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。



ノアザミ

花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。アザミの花の中心が黒い。



シライトソウ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



イフキトラン

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ツルマンネグサ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



クマイテゴ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ミヤコグサ




オクラノ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。




ナツツバキ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。




カキラン

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



イヌツゲ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



クサレタマ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ミズドリ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。



ウツボグサ

この時期は、この時期の花のノアザミは2種、アザミとアザミの仲間が咲いていて、アザミは花の中心が黒い。