


2016.10.06 雷山(らいざん)955mのジンジソウ、オタカラコウ

(雷山観音前バス停駐車場～清賀の滝(せいがのたき)～山頂～スキー場跡～雷神社～雷山観音前駐車場)





07:32 雷山観音前バス停駐車場

雷山に自生する植物

雷山には、四季を通じて様々な植物が自生しています。
これらの植物がいつまでも雷山で観察できるよう、みんなで大切にしましょう。

春

3月～5月



コガネコノメソウ



ヤマドリソウ



ニシキゴロモ



コバノミツバツツジ



サンマイナモリ



シロモジ



ニリンソウ



ジロポウエンゴサク

夏

6月～9月



ウツキ



ツクシタツナミソウ



ヤマボウシ



ヤマホトトギス



ツリフネソウ



エゴノキ



モミジウリノキ



キツリフネ



クサアジサイ

秋

10月～12月



アキノキリンソウ



サラシナショウマ



ツルシキミ



レイジンソウ



アキノキリソウ



オオマルバノテンニンソウ



オタカラコウ



ジンジソウ

登山ルート図 雷山・井原山





サツマイナモリ



シロモジ



ニリンソウ



ジロボウエンゴサク



エゴノキ



モミジウリノキ



キツリフネ



クサアジサイ

登山ルート図 雷山・井原山



雷山観音前バス停車場～雷山自然歩道～清賀の滝(せいがのたき)～
 雷(いかづち)神社上宮～山頂～雷山スキー場跡～雷神社(いかづちじんじゃ)～
 雷山観音前バス停車場の周回コース

雷山に自生する植物

春

3月～5月

夏



コガネネコノメソウ



ヤマルリソウ



ニシキゴロモ



コバノミツバツツジ



ウ



サツマイナモリ



シロモジ



ニリンソウ



ジロボウエンゴサク



エ

物

雷山には、四季を通じて様々な植物が自生しています。これらの植物がいつまでも雷山で観察できるように、み

夏

6月～9月



ウツギ



ツクシタツナミソウ



ヤマボウシ



ヤマホトトギス



ツリフネソウ



エゴノキ



モミジウリノキ



キツリフネ



クサアジサイ

10月～12月

秋



アキノキリンソウ



サラシナショウマ



ツルシキミ



レイジンソウ



アキチョウジ



オオマルバノテンニンソウ



オタカラコウ



ジンジンソウ



オタカラコウ



ジンジンソウ

協力：伊都遊歩道クラブ
系島市 2016.3



ヨメナ(嫁菜) キク科



ヤブツルアズキ(藪蔓小豆)
マメ科



前原コミュニティバス 運行時刻表

平成21年 4月 1日改正

雷山観音前

行先	前原駅南口(乗合タクシー)		行先	前原駅南口(乗合タクシー)
経由	有田・中学校前	有田・伏龍団地	経由	有田・伏龍団地
6			6	
7		曾40	7	
8			8	
9	00		9	
10			10	曾00
11	25		11	
12			12	
13		曾55	13	曾35
14			14	
15	20		15	
16	52		16	曾10
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	
21			21	
22			22	

平日

土曜・日祝

曾=曾根グラウンドを経由します

【お知らせ】
 お盆 (8/13・14・15)
 年末 (12/30・31)
 年始 (1/1・2・3)
 は日祝ダイヤ
 で運行いたします。



交通混雑等の為予定時刻より遅延することがありますのでご了承の程お願いします。

※ お問い合わせは、福岡昭和タクシー前原営業所 092-334-8831

井原山・雷山自然歩道マップ



佐賀県

井原山山頂 (983m)

雷山山頂 (956m)

NTT雷山無線中継所

水無鐘乳洞

水無林間歩道

アンノ滝

清賀の滝

雷神社上宮

雷山自然歩道

雷山自然歩道

距離 約4.0km・約120分

コース
雷山観音前 歩道入口 清賀の滝 上宮 雷山山頂上 雷山スキー場

井原山自然歩道

距離 約4.3km・約130分

コース
井原山入口 キトツ池 歩道入口 アンノ滝 瑞梅寺 井原山山頂

井原山・雷山中腹自然歩道

距離 約2.9km・約90分

コース
雷山観音前 瑞梅寺 山頂 歩道入口 瑞梅寺 瑞梅寺の家 井原山入口バス停

雷山周回自然歩道

距離 約6.5km・約120分

コース
雷山観音前 歩道入口 雷神社 不動池 雷山神籠石 不動滝 藤原橋 雷山観音前

水無林間歩道

距離 約1.1km・約40分

コース
水無鐘乳洞 藤原橋 瑞梅寺川原流 井原山自然歩道

登山道

車道

前原市

井原山・雷山自然歩道マップ





ユマツヨイグサ(小待宵草)
アカバナ科



イヌタデ(犬蓼)
タデ科



ハナタデ(花蓼) タデ科
別名:ヤブタデ



A close-up photograph of a plant stem with several small, white, daisy-like flowers and green buds. The flowers have many small, white petals and a central cluster of stamens. The buds are green and rounded. The background is dark and out of focus, showing large green leaves.

ヌマダイコン(沼大根) キク科

A photograph of a Mamshigusa (蝮草) flower. The flower is a large, green, bumpy, cone-shaped structure. Below it are several yellowish, papery, curled structures. The plant is surrounded by green foliage, including ferns.

マムシグサ(蝮草)
サトイモ科

A photograph of Mizosuba (溝蕎麦) flowers. The flowers are small, white, and have pinkish-purple centers. They are clustered together on a stem. The leaves are green and have a heart shape. The background is a dense thicket of green foliage.

ミゾソバ(溝蕎麦)
タデ科



アキチョウジ(秋丁子) シソ科



ツユクサ(露草) ツユクサ科







レイジンソウ(伶人草)
キンポウゲ科



レイジンソウ(伶人草)
キンポウゲ科





モミジガサ(紅葉笠)
キク科



オオバショウマ(大葉升麻)
キンポウゲ科



オオバショウマ(大葉升麻)
キンポウゲ科




オオバショウマ(大葉升麻)
キンポウゲ科



レモンエゴマ(檸檬荏胡麻) シソ科



ツクシミカエリソウ(筑紫見返草) シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ(大丸葉の天人草)



ツクシミカエリソウ(筑紫見返草) シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ
(大丸葉の天人草)



アキチョウジ(秋丁子) シソ科



シラヤマギク(白山菊) キク科



ツグシミカエリソウ(筑紫見返草)
シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ
(大丸葉の天人草)



ツクシミカエリソウ(筑紫見返草) シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ
(大丸葉の天人草)



ツクシミカエリソウ(筑紫見返草) シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ
(大丸葉の天人草)




シラヤマギク(白山菊) キク科




ヒメアザミ(姫薊) キク科



キツリフネ(黄釣船)
ツリフネソウ科



09:14 清賀の滝(せいがのたき)



A vertical wooden signpost stands in a lush green forest. The signpost has a small dark mark near the top and is inscribed with white Japanese characters. In the background, a waterfall cascades down a rocky slope, surrounded by dense foliage and trees. The scene is peaceful and natural.

雷山川東源流の地

清賀の滝(せいがのたき)



清賀の滝
(せいがのたき)



ミズヒキ(水引)
タデ科

ヒメアザミ(姫薊)
キク科



清賀の滝(せいがのたき)



ジンジソウ(人字草)
ユキノシタ科



ジンジソウ(人字草)
ユキノシタ科




レイジンソウ(伶人草)
キンポウゲ科



アキチョウジ(秋丁子) シソ科






シラヤマギク(白山菊)
キク科



ツクシミカエリソウ(筑紫見返草)
シソ科
別名;オオマルバノテンニンソウ
(大丸葉の天人草)




ジンジソウ(人字草)
ユキノシタ科



ジンジソウ(人字草)
ユキノシタ科



ジンジソウ(人字草)
ユキノシタ科





ジンジソウ(人字草)
ユキバシタ科



ジンジソウ(人字草)
ユキバシタ科



シラヤマギク(白山菊) キク科



10:29 雷(かみなり)神社上宮



雷神社上宮



雷神社上宮



シラヤマギク(白山菊) キク科



11:02 雷山(らいざん)955m山頂



11:02 雷山(らいざん)955m山頂



センブリ(千振)
リンドウ科






センブリ(千振) リンドウ科




ヨメナ(嫁菜)
キク科



キンミズヒキ(金水引)
バラ科



ミゾソバ(溝蕎麦)
タデ科






コメナモミ(小雌なもみ)
キク科



コメナモミ(小雌なもみ)
キク科





アサギマダラ(浅葱斑)
タテハチョウ科





NTT無線中継所跡:鉄塔はH22年撤去された。



ミゾソバ(溝蕎麦) タデ科







アサギマダラ(浅葱斑) タテハチョウ科



NTT無線中継所跡：鉄塔はH22年撤去された。



ツグシアザミ、アサギマダラ





オタカラコウ(雄竜脳香)
キク科




雷山川西源流の地






オタカラコウ(雄竜脳香) キク科



アサギマダラ(浅葱斑) タテハチョウ科
オタカラコウ(雄竜脳香) キク科





雷神社・雷山観音

水源かん養保安林

守る大切な森林です
みんなを守りましょ
を切らたり
やその他



福岡森林管






ツワブキ(艶菫) キク科



ツクシアザミ(筑紫薊) キク科



ツルニンジン(蔓人参)
キキョウ科 蔓性多年草
別名:ジイソブ(爺雀斑)



ヤマハッカ(山薄荷)
シソ科



ヤブミョウガ(藪茗荷)
ツユクサ科



ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡)
ヤマゴボウ科
別名:アメリカヤマゴボウ



ハダカホウズキ(裸酸漿)
ナス科



ハダカホウズキ(裸酸漿)
ナス科



ハダカホウズキ(裸酸漿) ナス科



ハダカホウズキ(裸酸漿) ナス科



13:37 雷神社(いかづちじんじゃ)



雷神社のモミノキ

13

保存樹

樹種名：モミ

所在地：前原市大字雷山 148

樹高：28.00 m 幹回り：4.04 m

推定樹齢：200~250年

- ・隣接しているオガタマノキの影響で、枝が道路側の片方に充実している。
- ・幹肌はコケ類でほぼ被われている。

指定年月日：平成14年4月15日 前原市

雷神社のモミノキ







ヤマハッカ(山薄荷)
シソ科



イヌホオズキ(犬酸漿)
ナス科



14:00 雷山仙如寺



14:04 雷山観音前バス停駐車場に到着

END