

2016.12.21

福岡市西区・今津干潟の

ダイサギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ



毘沙門山(びしゃもんやま)177m

浜崎山(はまさきやま)97m



今津干潟



(驚大)半サトで
mo0e=」 杯半サ



クロツラヘラサギ(黒面篋鶯) トキ科 L=77cm



モズ (百舌) オス
モズ科 L=18cm



アオサギ (蒼鷺) サギ科 L=93cm



タゲリ (田嶋) チドリ科 L=32cm



ヘラサギ クロツラヘラサギ



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面籠鷺) トキ科 L=77cm



ヘラサギ

ヘラサギ



ヘラサギ

クロツラヘラサギ



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)


トキ科 L=77cm

A photograph of a Yurikamo (White-headed Gull) standing on a dark, wet shore. The gull has white plumage, a red beak, and red legs. It is facing right. In the foreground, a duck is partially visible in the water, facing away from the camera. The water is dark and reflects the surrounding environment. The shore is dark and appears to be made of mud or wet sand.

ユリカモメ (百合鷗) カモメ科 L=40cm




ユリカモメ (百合鷗) カモメ科 L=40cm



マガモ (真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



マガモ (真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm




ダイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm





ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm

A white egret is captured in a side profile, standing on a dark, submerged log. Its wings are fully extended, showing the intricate structure of the feathers. The bird's long neck is elegantly curved, and its sharp, yellowish-orange beak is pointed forward. The background consists of dark, rippling water, which provides a stark contrast to the bird's white plumage. The lighting is soft, highlighting the texture of the feathers and the bird's form.

ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm





ミサゴ (鵟) ワシタカ科
L = メス 64cm





ヘラサギ(篋鷺) トキ科 L=86cm





ヘラサギ(篋鷺) トキ科 L=86cm



コサギ(小鷺) サギ科 L=61cm

END