ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

レイジンソウ
（伶人草）
キンポウゲ科

糸島市・井原山（いわらやま）のミゾソバ、レイジンソウ（水無登山口～アンノ滝分岐）

9:29
水無駐車場

井原山・雷山登山歩道
凡 例
自然歩道
一般歩道
林道
車道
古場へ
井原山
983m
急坂
井原山自然歩道
洗谷ルート
井原山・雷山縦走ルート
雷山
955m
長野峠へ
上宮
白糸の滝へ
新村へ
三瀬峠へ
オオキツネノカミソリ群生地
雷山自然歩道
清賀の滝
林道
水無鍾乳洞第2洞
瑞梅寺川源流
水源
湧水
無林間歩道
アソノ滝
雷山周回自然歩道
水無鍾乳洞第1洞
現在地
林道
井原山・雷山中腹自然歩道
雷神社
不動池
雷山千如寺
雷山観音前バス停
野河内へ
林道
雷山神ごう石
キトク橋
瑞梅寺山の家
筑前前原駅へ
井原山入口バス停
波多江駅へ
N
福岡県 前原市
製作 伊都遊歩道クラブ
2009.10
マダニに注意しましょう
9:33

ハナタデ（花蓼）
タデ科
別名：ヤブタデ

ミゾソバ（溝蕎麦）　タデ科

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

ミゾソバ（溝蕎麦）　タデ科

スズムシバナ（鈴虫花）
キツネノマゴ科

オタカラコウ（雄竜脳香）
キク科

ダイコンソウ（大根草）
バラ科

ハナタデ（花蓼）
タデ科
別名：ヤブタデ

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

ヤマゼリ（山芹）
セリ科

ヤマゼリ（山芹）
セリ科



ツリフネソウ（釣舟草）
ツリフネソウ科

アキチョウジ（秋丁子）　シソ科

10:00

ヤマゼリ（山芹）
セリ科

オタカラコウ（雄竜脳香）
キク科

アキチョウジ（秋丁子）
シソ科


井原山
雷山へ
新村へ
急坂
井原山自然歩道
縦走路
現在地
三瀬峠へ
水無鍾乳洞
第２洞
展望台
瑞梅寺川源流
水無林間歩道
アンノ滝
水無登山口
（駐車場）
野河内へ
瑞梅寺へ
瑞梅寺へ

10:18

ミズヒキ（水引）
タデ科

イヌトウバナ（犬塔花）
シソ科

アカネ（茜）
アカネ科
つる性多年生植物

ヤブラン（藪蘭）
ユリ科

レイジンソウ（伶人草）
キンポウゲ科

レイジンソウ（伶人草）
キンポウゲ科

レイジンソウ
（伶人草）
キンポウゲ科

レイジンソウ（伶人草）
キンポウゲ科

ハナタデ（花蓼）
タデ科
別名：ヤブタデ

ハナタデ（花蓼）　タデ科
別名：ヤブタデ

オオバショウマ
（大葉升麻）
キンポウゲ科

オオバショウマ
（大葉升麻）
キンポウゲ科


10:46
アンノ滝分岐

オタカラコウ
（雄竜脳香）
キク科

ヌスビトハギ
（盗人萩）
マメ科

ヌスビトハギ
（盗人萩）
マメ科

11:05 新村分岐

レイジンソウ（伶人草）
キンポウゲ科

キツリフネ（黄釣船）
ツリフネソウ科

キツリフネ（黄釣船）
ツリフネソウ科

キツリフネ（黄釣船）
ツリフネソウ科

11:18

アキチョウジ（秋丁子）
シソ科

アキチョウジ
（秋丁子）
シソ科

ミズヒキ（水引）
タデ科
ハナタデ（花蓼）
タデ科

フユイチゴ（冬苺）
バラ科

シラヤマギク（白山菊）
キク科

11:30
水無鍾乳洞


30
20
13℃
10
0

ツクシアザミ（筑紫薊）
キク科

11:34　水無鍾乳洞

シシウド（猪独活）　セリ科



帰途の林道で見た花々

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

ミゾソバ（溝蕎麦）
タデ科

オオイヌタデ（大犬蓼）
タデ科

オオイヌタデ
（大犬蓼）
タデ科

シナガワハギ(品川萩)
ハギ科　帰化植物

シナガワハギ(品川萩)
ハギ科　帰化植物

ウド（独活）
ウコギ科

ゲンノショウコ（現証拠）
フウロソウ科
別名：フウロソウ（風露草）

マルバハギ（丸葉萩）
ハギ科　落葉低木
別名：ミヤマハギ

ツリフネソウ（釣舟草）
ツリフネソウ科

ヨウシュヤマゴボウ（洋種山牛蒡）
ヤマゴボウ科
別名：アメリカヤマゴボウ

ヨウシュヤマゴボウ（洋種山牛蒡）
ヤマゴボウ科
別名：アメリカヤマゴボウ

カワミドリ（河緑）
シソ科

カワミドリ（河緑）
シソ科

ヒガンバナ（彼岸花）ヒガンバナ科
別名：マンジュシャゲ（曼珠沙華）

ヒガンバナ（彼岸花）
ヒガンバナ科
別名：マンジュシャゲ
（曼珠沙華）

END