



2017.09.25

佐賀県・天山(てんざん) 1046m、雨山(あめやま) 996mの

タンナトリカブト、アケボノソウ



天山(てんざん) 1046m

7:34



7:41 天山スキー場



7:41



8:14
天川(あまかわ)駐車場
(佐賀県唐津市厳木町天川)

天山の草花を護りましょう

秋の花 赤字の花 佐賀県の絶滅の恐れのある植物に指定されています

マツムシソウ



タンナトリカブト



ムラサキセンブリ



★要注意外来植物抜粋★
(環境省リスト)
見つけたら駆除しましょう
(根から抜く)

- セイタカアワダチソウ
- ヘラオオバコ
- ヒメムカシヨモギ
- オオアレチノギク
- アメリカセンダングサ
- ヒメジョオン
- ハルジオン

天山の自然を守る会

4-1 26

警告

ここは、天山県立自然公園地域です。佐賀県環境の保全と創造に関する条例により、採取等が禁止された植物の生育地です。
違反者は、条例に基づき処罰されます。

佐賀市・佐賀警察署・佐賀県環境課

8:16



羽金山（はがねやま）900m



雷山（らいざん）955m



8:26

羽金山（はがねやま）900m



天川（あまかわ）駐車場

8:27



サワヒヨドリ (沢鶉)
キク科



ヒメアザミ (姫薊)
キク科



アキチヨウジョ (秋丁子)
シソ科



8:59
天山(てんざん) 1046m山頂



八幡岳(はちまんだけ)
764m

9:00



雨山(あめやま) 996m

9:00



9:01
天山(てんざん) 1046m



マツムシソウ (松虫草)
マツムシソウ科




マツムシソウ (松虫草)
マツムシソウ科



マツムシソウ (松虫草)
マツムシソウ科



アキノ麒麟ソウ
(秋の麒麟草)
キク科



ホソバシュロソウ
(細葉棕櫚草)
ユリ科



ツルリンドウ（蔓竜胆）
リンドウ科





タンナトリカブト
(耽羅烏兜)
キンポウゲ科



タンナトリカブト
(耽羅烏兜)
キンポウゲ科



タンナトリカブト
(耽羅烏兜)
キンポウゲ科



タンナトリカブト
(耽羅烏兜)
キンポウゲ科



タンナトリカブト
(耽羅烏兜)
キンボウガ科





ホソバシュロソウ
(細葉棕櫚草)
ユリ科



サルトリイバラ (猿捕茨)
サルトリイバラ科



雨山 (あめやま)
996m ↓

八幡岳 (はちまん
だけ)
764m ↓

10:38

九州国体山岳縦走コース
嵐山



アキチョウジ (秋丁子)
シソ科



サルトリイバラ
(猿捕茨)
サルトリイバラ科



ノダケ
(土当帰、野竹)
セリ科



11406

天山(てんざん)
1046m

11:13



オミナエシ (女郎花)
オミナエシ科



11:27
雨山 (あめやま) 996m



11:30
雨山（あめやま）996m



天山（てんざん）1046m

11:30



センブリ（千振）
リンドウ科



センブリ (千振)
リンドウ科



ムラサキセンブリ
(紫千振)
リンドウ科



サルトリイバラ（猿捕茨）
サルトリイバラ科



サルトリイバラ
（猿捕茨）
サルトリイバラ科




12:17



12:17



12:18



12:18



ヒメキンミズヒキ
(姫金水引)
バラ科



ヒメキンミズヒキ
(姫金水引)
バラ科



アキチ ヨウジ (秋丁子)
シソ科



シギンカラマツ (紫銀唐松)
キンポウゲ科



ミヤコザサ

北海道、本州の太平洋側と四国、九州の山地の樹陰に群生する。稈は直立し、高さは1m内外で分枝することばまれ、葉は稈の先端に数個掌状につき、冬期にはクマザサのように葉の縁が白くなる。ミヤコザサは京都の比叡山で発見されたので、この名がつけられた。

12:56



シギンカラマツ (紫銀唐松)
キンポウゲ科



シギンカラマツ
(紫銀唐松)
キンポウゲ科







天山ダム

13:25



イヌトウバナ (犬塔花)
シソ科




コアカソ (小赤麻)
イラクサ科 落葉半低木



コアカソ(小赤麻)
イラクサ科 落葉半低木





アケボノソウ（曙草）
リンドウ科



アケボノソウ（曙草） リンドウ科



アケボノソウ（曙草） リンドウ科





A cluster of white flowers with yellow spots and green buds on a dark background. The flowers are arranged in a dense, upright cluster. The petals are white with numerous small yellow spots and larger yellow blotches. The buds are green and pointed. The leaves are green and lanceolate. The background is dark and out of focus.

アケボノソウ（曙草）
リンドウ科



ツルニンジン
(蔓人参)
キキョウ科
蔓性多年草
別名：ジイソブ
(爺雀斑)



ツルニンジン (蔓人参)
キキョウ科 蔓性多年草
別名：ジイソブ (爺雀斑)



ツルニンジン（蔓人参）
キキョウ科 蔓性多年草
別名：ジイソブ（爺雀斑）



イヌタデ (犬蓼)
タデ科



14:06
林道畑田～天川線



ゲンノショウコ (現証拠) フウロソウ科
別名: フウロソウ (風露草)



クサギ (臭木)
シソ科 落葉小高木

14:14

林道畑田～天川線



14:14

市道天山線



天山山頂方面





14:14



天山(てんざん) 1046m

14:17
天川(あまかわ) 駐車場(佐賀県唐津市巖木町天川)



14:18
天川(あまかわ) 駐車場(佐賀県唐津市巖木町天川)



14:30
天川(あまかわ) 駐車場(佐賀県唐津市巖木町天川)

END