

2018.01.16

熊本市・江津湖のオオバン、ユリカモメ



オオバン(大鵞) クイナ科 L=39cm



金峰山665m






オオバン(大鵜) クイナ科 L=39cm



オオバン(大鵜) クイナ科 L=39cm



オオバン(大鵞) クイナ科 L=39cm



ヒドリガモ(緋鳥鴨)
ガンカモ科 L=49cm

オオバン(大鵜)
クイナ科 L=39cm



ヒドリガモ(緋鳥鴨)オス
ガンカモ科 L=49cm

マガモ(真鴨)メス
ガンカモ科 L=59cm



ヒドリガモ(緋鳥鴨) ガンカモ科 L=49cm





ユリカモメ(百合鷗)
カモメ科 L=40cm



ユリカモメ(百合鷗) カモメ科 L=40cm



ユリカモメ(百合鷗) カモメ科 L=40cm

A photograph showing a group of birds in a reed bed. There are five white birds and three brown birds. The white birds have black faces and long necks. The brown birds are smaller and have mottled feathers. They are standing in shallow water among tall, dry reeds. The scene is captured in a natural, outdoor setting.

クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



バン(鵞)
クイナ科 L=32cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



バン(鵞)
クイナ科 L=32cm



セグロセキレイ(背黒鶺鴒)
セキレイ科 L=21cm

ヒドリガモ(緋鳥鴨) ガンカモ科 L=49cm



メス

オス

A small, vibrant green bird with a white ring around its eye is perched on a branch. The branch is covered with clusters of small, yellow, bell-shaped flowers, some of which have bright red centers. The background is dark and out of focus, highlighting the bird and the flowers.


メジロ(目白)
メジロ科 L=12cm



メジロ(目白)
メジロ科 L=12cm



メジロ(目白)
メジロ科 L=12cm



ハシビロガモ(嘴広鴨)オス
ガンカモ科 L=50cm



ハシビロガモ(嘴広鴨)オス
ガンカモ科 L=50cm



タシギ(田鵪)
シギ科 L=26cm



コサギ(小鷺) サギ科 L=61cm



コサギ(小鷺) サギ科 L=61cm



コサギ(小鷺) サギ科 L=61cm



コサギ(小鷺)
サギ科 L=61cm