

2018.09.24-10.03

福岡市西区・今津干潟のコブハクチョウ、ホウロクシギ、キアシシギ



09.24



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



ホウロクシギ(培烙鷗)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(培烙鷗)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(培烙鷗)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(培烙鷗)
シギ科 L=63cm



キアシシギ(黄足鷸)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鵜)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鵜)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鵜)
シギ科 L=25cm

09.25



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm

コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



ソリハシギ(反嘴鷸)
シギ科 L=28cm



アオアシギ(蒼脚鷸)
シギ科 L=35cm

08.27

マガモ(真鴨) ガンカモ科 L=59cm

A photograph of three shorebirds, likely sandpipers, in shallow water. One bird is in flight with its wings spread, showing dark and light patterns. Two other birds are standing in the water. The water is blue and rippled. In the bottom right corner, there is a dark, rocky object.

アオアシシギ(蒼脚鷗)
シギ科 L=35cm

A photograph of two shorebirds, likely sandpipers, standing on a rocky and muddy beach. The birds have long, straight bills and are facing each other. The background shows the ocean with gentle waves. The text is overlaid in the bottom left corner.

ソリハシシギ(反嘴鷸)
シギ科 L=23cm

A photograph of three shorebirds on a rocky beach. The birds are standing on dark, wet rocks in shallow water. The bird on the left is a light-colored shorebird with a long, thin beak. The bird in the middle is a darker-colored shorebird with a shorter beak. The bird on the right is also a darker-colored shorebird with a shorter beak. The water is shallow and reflects the light. The rocks are dark and wet, with some seaweed visible.

ソリハシシギ(反嘴鷸)
シギ科 L=23cm

アオアシシギ(蒼脚鷸)
シギ科 L=35cm

アオアシシギ(蒼脚鷗)
シギ科 L=35cm



ソリハシシギ(反嘴鷗)
シギ科 L=23cm



アカアシシギ(赤脚鷗)
シギ科 L=28cm



ソリハシシギ(反嘴鷗)
シギ科 L=23cm





ソリハシシギ(反嘴鷸)
シギ科 L=23cm

三郡山系

若杉山681m

鬼岩山774m

砥石山826m

三郡山936m

宝満山829m

15:57 今津干潟

09.28



こんにちはコブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm

雷山(らいざん)955m



羽金山(はがねやま)900m



15:00



ミサゴ(鵟)
ワシタカ科
L=メス64cm



マガモ(真鴨)メス
ガンカモ科 L=59cm

ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鶇)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鶇)
シギ科 L=63cm

10.01

ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm

カワウ(河鵜) ウ科 L=82cm



カワウ(河鵜) ウ科 L=82cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コサギ(小鷺)
サギ科 L=61cm



コサギ(小鷺)
サギ科 L=61cm



カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 L=61cm

A photograph of two birds on a rocky shore. In the foreground, a white bird with a black face and long black legs is pecking at the ground. In the background, a taller bird with grey and white plumage and long legs stands on a rock. The background is filled with mangrove trees and their roots.

アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm

クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

A photograph of four white egrets wading in shallow, rippling water. The birds are positioned across the frame: one on the left, one in the center, and two on the right. They have long, thin black legs and long, straight beaks. The water is a deep blue-grey color with small ripples. The background is a vast expanse of water extending to the horizon.

ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm

三郡山系

8:52

今津干潟

10.02



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



マガモ(真鴨) ガンカモ科 L=59cm



マガモ(真鴨) ガンカモ科
L=59cm

カルガモ(軽鴨) ガンカモ科
L=61cm





カワウ(河鵜) ウ科 L=82cm



ハウロクシギ(焙烙鷸) シギ科 L=63cm



コマツヨイグサ(小待宵草)
アカバナ科



アオモンイトンボ
(青紋系蜻蛉)メス
イトンボ科





コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm



コサギ(小鷺)
サギ科 L=61cm



マガモ(真鴨)オス
ガンカモ科 L=59cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ハウロクシギ(焙烙鶺鴒)
シギ科 L=63cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm

三郡山系

9:45 今津干潟

A close-up photograph of a plant with several bright yellow, five-petaled flowers. The leaves are small, green, and have a characteristic three-lobed or trifoliate shape. The background is dark, making the vibrant colors of the plant stand out. The lighting is natural, highlighting the texture of the petals and the veins on the leaves.

カタバミ(傍食、酔糞草)
カタバミ科

END