

2018.10.05-10

福岡市西区・今津干潟のクロツラヘラサギ、オオソリハシシギ





カササギ(鵲)  
カラス科 L=45cm



オオソリハシシギ(大反嘴鷸)  
シギ科 L=41cm



スズキを捕食するコサギ(小鷺) サギ科 L=61cm  
(セイゴ)



コサギ(小鷺) サギ科 L=61cm



ハウロクシギ(焙烙鷸)  
シギ科 L=63cm



ホオジロ(頬白)  
ホオジロ科 L=16cm



モズ(百舌)メス  
モズ科 L=18cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)  
ガンカモ科 L=152cm





カワウ(河鵜) ウ科 L=82cm



ウミネコ(海猫)  
カモメ科 L=46.5cm



ウミネコ(海猫) カモメ科 L=46.5cm



アオサギ(蒼鷺)  
サギ科 L=93cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科 L=メス64cm



ウミネコ(海猫)  
カモメ科 L=46.5cm

ホウロクシギ(焙烙鷸) シギ科 L=63cm

アオアシシギ(蒼脚鷸) シギ科 L=35cm





アカテガニ(赤手蟹) ベンケイガニ科



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm





オオソリハシシギ(大反嘴鷸) シギ科 L=41cm



オオツリハシシギ(大反嘴鶺鴒) シギ科 L=41cm

The image shows three Ootsuribashigi birds in a shallow, muddy wetland. The birds have long, straight bills and mottled brown and white plumage. They are standing in shallow water, with their reflections visible. The ground is a mix of mud and water, with some small debris scattered around. The overall scene is a natural, outdoor setting.

オオソリハシシギ(大反嘴鷗) シギ科 L=41cm



ホウロクシギ(焙烙鷗) シギ科 L=63cm



カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)  
ガンカモ科 L=152cm

マガモ(真鴨)  
ガンカモ科 L=59cm





アオサギ(蒼鷺)  
サギ科 L=93cm



ミサゴ(鶚)  
ワシタカ科 L=メス64cm



ハウロクシギ(焙烙鶺) シギ科 L=63cm





END



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺)  
サギ科 L=90cm

END