

2018.11.25

福岡市西区・今津干潟のズグロカモメ、オナガガモ、ハマシギ

三 郡 山 系

14:41



オナガガモ (尾長鴨) ガンカモ科 L=オス75cm



ハマシギ (浜鷗) シギ科 L=21cm



カルガモ (軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨) ガンカモ科 L=49cm
ハマシギ (浜鷗) シギ科 L=21cm



マガモ (真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm



オナガガモ (尾長鴨)
ガンカモ科 L=オス75cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm

オス



メス



マガモ (真鴨) ガンカモ科 L=59



ズグロカモメ (頭黒鷗)
カモメ科 L=32 cm



ズグロカモメ (頭黒鷗)
カモメ科 L=32 cm



ズグロカモメ (頭黒鷗)
カモメ科 L=32 cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨) オス ガンカモ科 L = 49 cm



マガモ (真鴨) メス ガンカモ科 L=59cm



オス



メス

マガモ (真鴨)
ガンカモ科 L=59cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨) ガンカモ科 L=49cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨) オス ガンカモ科 L=49cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L = 77 cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



ハマシギ (浜鹬)
シギ科 L=21cm

A large flock of Hamashigi (滨鹬) birds is captured in flight over a body of water. The birds are scattered across the frame, with some in the foreground and others further back. They have a brownish-grey upper body and a lighter, possibly white or pale brown, underbody. Their wings are spread, showing dark feathers on the upper surface and lighter feathers on the underside. The water is a deep blue with gentle ripples. The overall scene is dynamic and natural.

ハマシギ (浜鹬)
シギ科 L=21cm



ハマシギ (滨鹧) シギ科 L=21cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨) オス
ガンカモ科 L=49cm



マガモ (真鴨)
ガンカモ科 L=59cm



ハマシギ (浜鷺) シギ科 L=21cm



ヒドリガモ (緋鳥鴨)
ガンカモ科 L = 49 cm

メス

オス

毘沙門山 (びしゃもんやま) 177m

14:32





14:41

柑子岳（こうしだけ）255m

14:45

END