

2019.01.11

福岡市西区・

今津干潟のヨシガモ、ヘラサギ、バン



ヨシガモ (葦鴨)  
ガンカモ科



ヘラサギ (篋鷺)  
トキ科 L=86cm







ヨシガモ（葦鴨）オス ガンカモ科 L=48cm





ヨシガモ (葦鴨)  
ガンカモ科 L=48cm



ヨシガモ (葦鴨) オス  
ガンカモ科 L=48cm



ヨシガモ (葦鴨) オス  
ガンカモ科 L=48cm



ヨシガモ (葦鴨) ガンカモ科 L=48cm



A brown duck with a yellow beak is swimming in a body of water. The duck is facing right, and its reflection is visible in the water below it. The water is a light blue-grey color with some ripples.

バン (鵜)  
クイナ科 L=32cm



A white swan is shown in profile, swimming in dark water. The swan's long neck is extended forward, and its head is turned slightly to the left. The water is dark with some ripples, and the swan's white feathers are clearly visible. A reflection of the swan is visible in the water below it.

コブハクチョウ (瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm





コブハクチョウ (瘤白鳥)  
ガンカモ科 L = 152 cm



コブハクチョウ (瘤白鳥)  
ガンカモ科 L=152cm



バン (鵜)  
クイナ科 L=32cm





オオバン (大鵞)  
クイナ科 L = 39 cm



A black and white bird with a blue wing patch is perched in a field of tall, dry grass. The bird is facing left, and its body is mostly black with a white patch on its chest and a blue patch on its wing. The background is a dense field of similar grass, slightly out of focus.

カササギ (鵲)  
カラス科 L = 45 cm





アオサギ (蒼鷺)  
サギ科 L=93cm




マガモ (真鴨) メス  
ガンカモ科 L=59cm



アオアシナギ (蒼脚鷸)  
シギ科 L=33cm

ハマシギ (浜鷸)  
シギ科 L=21





アオアシシギ (蒼脚鶺)

シギ科 L=35cm

ハマシギ (浜鶺)

シギ科 L=21cm



アオサギ (蒼鷺)  
サギ科 L=93cm







アオサギ (蒼鷺)  
サギ科 L=93cm



タゲリ (田鳥)  
チドリ科 L=82cm



A photograph of a bird, likely a species of plover, perched on a dark, rocky outcrop in a shallow body of water. The bird has a distinctive crest of long, thin feathers on its head. Its plumage is a mix of green, black, and white. The water is calm, reflecting the light. The background shows more of the water and some rocks.

タゲリ (田鳧)  
チドリ科 L=32cm



A bird with a black and white body and iridescent green wings is standing on dark, jagged rocks in shallow water. The bird has a black cap with long, thin feathers extending from the sides. Its body is primarily white with a black collar around the neck. The wings show iridescent green and blue colors. The water is shallow and reflects the light, creating a shimmering effect. The rocks are dark and appear to be volcanic or similar in texture.

タゲリ (田鳧)  
チドリ科 L=32cm






ダイサギ (大鷺)  
サギ科 L=90cm



ミヤコドリ (都鳥)  
ミヤコドリ科 L=45cm





クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm

ダイサギ (大鷺)  
サギ科 L=90cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm





ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm





オオバン (大鵞)  
クイナ科 L=39cm





ダイサギ (大鷺)  
サギ科 L=90cm

ヘラサギ (篋鷺)  
トキ科 L=86cm



ツクシガモ (筑紫鴨)  
ガンカモ科 L=63cm





ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm





コサギ (小鷺)  
サギ科 L=61cm





ジョウビタキ (尉鶺) メス  
ヒタキ科 L=14 cm



ジョウビタキ (尉鶺) メス  
ヒタキ科 L=14 cm





オス



メス

ツクシガモ (筑紫鴨)    ガンカモ科    L=63cm





クロツラヘラサギ (黒面籠鷺)  
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面籠鷺)  
トキ科 L=77cm



ヘラサギ (篋鷺)  
トキ科 L=86cm







コブハクチョウ (瘤白鳥)  
ガンカモ科 L=152cm





バン (鵜) クイナ科 L=32cm









ヘラサギ (篋鷺)  
トキ科 L=86cm





ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm





毘沙門山 (びしゃもんやま) 177m

浜崎山 (はまさきやま) 97m

9:49 今津干潟

END