


2019.05.10

福岡市西区・今津干潟の

コブハクチョウ、ハマシギ、チュウシャクシギ、ウズラシギ





コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm

A photograph of three swans swimming in a pond. The swans are white with long necks and black beaks. They are positioned in a line from left to right. The water is calm with some ripples. The background is dark and out of focus.

コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



ハマシギ（浜鹬） シギ科 L=21cm







チュウシャクシギ (中杓鹬)
シギ科 L=42cm



チュウシャクシギ (中杓鷗)
シギ科 L=42cm




ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm

A white Great Egret (Daisagi) stands in shallow water, holding a small fish in its long beak. The bird is positioned in the center-right of the frame, facing left. The water is dark with some greenish-brown patches, possibly algae or sediment. The bird's reflection is visible in the water below it.


ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm




アオアシシギ (蒼脚鷗)
シギ科 L=35cm




ヨシガモ（葦鴨）オス
ガンカモ科 L=48cm



ヒドリガモ（緋鳥鴨）オス
ガンカモ科 L=49cm



ヨシガモ（葦鴨）オス
ガンカモ科 L=48cm



ヒドリガモ（緋鳥鴨）オス
ガンカモ科 L=49cm



ヨシガモ（葦鴨）オス
ガンカモ科 L=48cm

ヒドリガモ（緋鳥鴨）オス
ガンカモ科 L=49cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

A group of Hamashigi (滨鹬) birds is gathered in a shallow, reflective pond. The water is calm, creating clear reflections of the birds and the surrounding environment. The background is a dark, textured shoreline, possibly composed of mud or sand. The overall scene is peaceful and natural.

ハマシギ (浜鹬) シギ科 L=21cm



ヒドリガモ（緋鳥鴨） ガンカモ科 L=49cm
ハマシギ（浜鷗） シギ科 L=21cm



ウズラシギ (鶉鷓)
シギ科 L=21.5cm



ウズランギ (鶉鷓) シギ科 L=21.5cm



ウズランギ (鶉鷓) シギ科 L=21.5cm




ウズランギ (鶉鷓)
シギ科 L=21.5cm



チュウシャクシギ（中杓鷗）シギ科 L=42cm



チュウシャクシギ（中杓鷗）シギ科 L=42cm

A group of birds, likely shorebirds, are gathered on a dark, rocky shoreline. The birds have mottled brown and tan feathers and long, slightly curved bills. They are standing on the rocks, some facing each other as if in conversation. The background is a calm body of water with gentle ripples. The lighting suggests a bright day, possibly late afternoon or early morning.

ハウロクシギ (焙烙鷗)
シギ科 L=63cm

チュウシャクシギ (中杓鷗) シギ科 L=42cm



コマツヨイグサ
(小待宵草)
アカバナ科



コマツヨイグサ
(小待宵草)
アカバナ科



コブハクチョウ（瘤白鳥）  ガンカモ科 L=152cm



ホオジロ（頬白）
ホオジロ科 L=16cm

可也山（かやさん）365m



7:54

END