

2019.05.28

福岡市西区・今津干潟のクロツラヘラサギ、コブハクチョウ





クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm



アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm

アオサギ（蒼鷺）
サギ科 L=93cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm




ミサゴ（鵟） ワシタカ科 L=オス54cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm

A photograph of three swans swimming in a pond. The swans are white with long necks and orange beaks. They are positioned in a line across the middle of the frame. The background consists of dense, tall grasses or reeds. The water is calm with some ripples around the swans.

コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥）
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥）
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥）
ガンカモ科 L=152cm

ヒドリガモ (緋鳥鴨)
ガンカモ科 L=49cm

アマサギ (猩々鶯)
サギ科 L=50cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鶯)
トキ科 L=77cm



ホオジロ（頬白）
ホオジロ科 L=16cm





クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm



コサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



A close-up photograph of a plant with several green stems. Each stem has a cluster of small, white, five-petaled flowers. The flowers are arranged in a somewhat loose, upright cluster. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural outdoor setting. The lighting is bright and even, highlighting the delicate structure of the flowers and the texture of the stems.

アレチハナガサ（荒地花笠）
クマツヅラ科 帰化植物

毘沙門山（びしゃもんやま）177m

浜崎山（はまさきやま）97m

11:45

柑子岳（こうしだけ）255m

11:45



今山81m



11:47

END