

2019.10.07

福岡市西区・今津干潟の
アオサギ、クロツラヘラサギ、
ハウロクシギ、ミサゴ



アオサギ(蒼鷺) サギ科 L=93cm



クロツラヘラサギ(黒面籠鷺)
トキ科 L=77cm



ハウロクシギ(焙烙鷓)
シギ科 L=63cm



ミサゴ(鵟)
ワシタカ科 L=メス64cm



11:53



12:16




アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm



アオサギ(蒼鷺) サギ科 L=93cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm

A photograph of two white egrets standing in shallow, rippling water. The egret on the left is facing right, with its wings partially spread. The egret on the right is facing left, with its neck elegantly curved. Both birds have long, straight, orange beaks and long, thin black legs. The background is a dark, textured shoreline. The image is framed by a dark teal border on the left and right sides.


ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm




ハウロクシギ(焙烙鶴) シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm

A group of approximately ten waterfowl are gathered on a dark, pebbly beach. In the center, a grebe with a dark, iridescent back and a long, sharp beak stands prominently. To its left and right are several ducks, some with characteristic yellow-brown and black mottled patterns. The water is calm and light blue, extending to the horizon. The foreground is filled with dark, smooth pebbles.

カワウ(河鵜) ウ科 L=82cm
カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 L=61cm

A photograph of three white birds with black faces and bills, standing on a muddy, wet shore. The birds are positioned in a line from left to right. The bird on the left is facing right, the middle bird is facing left, and the bird on the right is facing left. The ground is dark and reflective, suggesting it is wet. The background is a blurred expanse of the same muddy shore.

クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

Two white egrets are standing in shallow, rippling water. They have long, straight necks and long, pointed orange beaks. Their legs are dark and thin. The background is a dark, textured shoreline. The text 'ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm' is overlaid at the bottom in cyan.

ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科 L=オス54cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科 L=メス64cm

END