

2019.10.08 福岡市西区・今津干潟の
ホウロクシギ、マガモ、カルガモ、アオサギ



13:45



ホウロクシギ(培烙鷗)
シギ科 L=63cm



オス

メス

マガモ(真鴨)
ガンカモ科 L=59cm



カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm



ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm

トビ(鳶)
ワシタカ科 L=64cm



オス
メス

オナガガモ(尾長鴨) ガンカモ科 L=オス75cm、メス53cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm




マガモ(真鴨)
ガンカモ科 L=59cm





マガモ(真鴨)オス
ガンカモ科 L=59cm

カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

A long-billed curlew (Houroku Shigi) is shown in profile, standing in shallow, rippling water. The bird has a long, straight, reddish-brown bill that curves slightly downwards at the tip. Its plumage is intricately patterned with brown, black, and white streaks and spots. The bird is positioned in the center-right of the frame. In the background, several dark, irregular mounds of oyster shells are visible, partially submerged in the water. The water is a murky, greyish-brown color. The overall scene is a naturalistic depiction of the bird in its habitat.

ハウロクシギ(焙烙鶴)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm



イソシギ(磯鷗)
シギ科 L=20cm



13:42



13:48

三 郡 山 地

13:50



アキノノゲシ(秋の野芥子)
キク科



シロバナサクラタデ(白花桜蓼) タデ科

END