

2020.04.27

福岡市西区・今津干潟の

コムクドリ、チュウシャクシギ、キアシシギ、ウズラシギ





コムクドリ (小椋鳥)
ムクドリ科 L=19cm



コムクドリ (小椋鳥)
ムクドリ科 L=19cm



コムクドリ (小椋鳥)
ムクドリ科 L=19cm



チュウシャクシギ (中杓鷓)
シギ科 L=42cm



イソシギ (磯鶺鴒) シギ科 L=20cm



キアシシギ（黄足鷸） シギ科 L=25cm



キアシシギ (黄足鵜)
シギ科 L=25 c m



キアシシギ (黄足鷗)
シギ科 L = 25 c m

ホオジロ (頬白)
ホオジロ科 L=16 c m



キアシシギ (黄足鷗)
シギ科 L=25 c m



ハマシギ (滨鹬)
シギ科 L=21 c m

A photograph of two Hamashigi (滨鹬) birds in shallow water. The bird on the left is standing and looking towards the right. The bird on the right is leaning forward, probing the water with its long, straight bill. Both birds have mottled brown and white plumage. The water is shallow and reflects the light, creating ripples around the birds. The background is a soft-focus view of the water extending to the horizon.

ハマシギ (滨鹬) シギ科 L=21 c m



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



アオサギ(蒼鷺)
サギ科 L=93cm



ウズラシギ (鶉鷓)
シギ科 L=21.5cm



ウズラシギ (鶉鷓)
シギ科 L=21.5cm



コサギ (小鷺) サギ科 L=61cm



コマツヨイグサ（小待宵草） アカバナ科

END