

2020.05.04

福岡市西区・

今津干潟のアマサギ、キアシシギ、クロツラヘラサギ、
泊のセイタカシギ、ハシビロガモ



今津干潟の野鳥



アマサギ（猩々鷺）
サギ科 L=50cm







アマサギ（猩々鷺） サギ科 L=50cm

アマサギ (猩々鶯)
サギ科 L=50cm







キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



ダイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm



カイツブリ (鳩) カイツブリ科 L=26cm



ダイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm

A photograph of two Hamashigi (Hamashigi) birds on a muddy beach. The bird in the foreground is facing right, looking down at a patch of green seaweed. The bird in the background is facing left, also looking down. The ground is wet and muddy, with scattered green seaweed. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting.

ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(滨鹬)
シギ科 L=21cm



ハマシギ(滨鹬)
シギ科 L=21cm



ハマシギ(滨鹬) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗)
シギ科 L=21cm



キアシシギ(黄足鷗) シギ科 L=25cm



ホオジロ (頬白)
ホオジロ科
L=16 c m



ホオジロ (頬白)
ホオジロ科
L=16 c m



チュウシャクシギ (中杓鷗) シギ科 L=42cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77 c m



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



カルガモ（軽鴨） ガンカモ科 L=61cm



ダイサギ（大鷺） サギ科 L=90cm

泊の野鳥



ハシビロガモ（嘴広鴨）オス ガンカモ科 L=50cm

メス



ハシビロガモ（嘴広鴨）オス
ガンカモ科 L=50cm

A photograph of two stilts in a wetland. The bird on the left is a female, and the bird on the right is a male. They are standing in shallow water with green algae. The male has a black cap and a black back, while the female has a white head and a brown back. Both have long, thin red legs and long black bills. The water is shallow and reflects the birds and the surrounding vegetation. The background shows more of the wetland with green algae and some rocks.

オス

メス

セイタカシギ(丈高鷗)
セイタカシギ科 L=32cm



セイタカシギ(丈高鷗)
セイタカシギ科 L=32cm



メス



オス

ハシビロガモ (嘴広鴨) ガンカモ科 L=50cm



ハシビロガモ (嘴広鴨) ガンカモ科 L=50cm



ハシビロガモ (嘴広鴨) オス
ガンカモ科 L=50cm

泊の花々



ノアザミ (野薊)
キク科



ハマダイコン (浜大根)
アブラナ科



ウマノアシガタ(馬の脚形)
キンポウゲ科
別名：キンポウゲ(金鳳花)



キツネノボタン
(狐の牡丹)
キンポウゲ科

END