

2020.09.10 脊振山系・井原山（いわらやま）の
アケボノシュスラン、キスミレ、レイジンソウ、ヒナノウスツボ



アケボノシュスラン
(曙繻子蘭)
ラン科



キツリフネ (黄釣船)
ツリフネソウ科



レイジンソウ
(伶人草)
キンポウゲ科



ヒナノウスツボ
(雛の臼壺)
ゴマノハゲサ科



この豊かな緑を守りましょう。
景観・自然環境の保全は、自然環境の恵みを受け、
私たちが心豊かに暮らすために不可欠です。
景観・自然環境の保全を目的として、景観の維持や自然環境の保全を図るための
取組を行います。



景観 環境部
福岡県水産部



ふるぎの森
緑の地下ダムと買われている森林の水源
から養分は出ておらず、
特に広葉樹（さくら、ごまじ等）は針葉樹
（杉、ヒノキ等）よりも保水力が高いと
言われています。そこでふるぎの森
保全により広葉樹の増殖を行いました。



ふるぎ市

2020/09/10 7:58
キトク橋駐車場


行程：
キトク橋駐車場～アンノ滝方面
～アケボノシュスラン自生地の折り返し



ヌマダイコン (沼大根)
キク科



キンミズヒキ(金水引)
バラ科




ヤマノイモ(山の芋)
ヤマノイモ科



キツネノマゴ (狐の孫)
キツネノマゴ科



ツユクサ (露草)
ツユクサ科



ヤブミョウガ (藪茗荷)
ツユクサ科




ミズヒキ (水引) タデ科



シュウブンソウ (秋分草) キク科



ヌスビトハギ (盗人萩) マメ科



2020/09/10
8:27



2020/09/10
8:28



ギンミズヒキ
(銀水引)
タデ科



2020/09/10 8:35



アケボノシュスラン (曙繻子蘭)
ラン科



アケボノシュスラン (曙繻子蘭) ラン科



アケボノシュスラン
(曙繻子蘭)
ラン科



アケボノシュスラン (曙繻子蘭)
ラン科



アケボノシュスラン（曙繡子蘭）
ラン科



アケボノシュスラン（曙繡子蘭）
ラン科



アケボノシュスラン（曙繡子蘭）
ラン科



アケボノシュスラン (曙繻子蘭) ラン科



アケボノシュスラン (曙繻子蘭) ラン科



アケボノシュスラン
(曙繻子蘭)
ラン科

A photograph of a dense patch of green plants with small white flowers. The plants have small, oval-shaped leaves and are growing in a natural, slightly damp environment. The flowers are small and tubular, with a pale yellowish-white color. The overall appearance is that of a low-growing, ground-covering plant.

アケボノシユスラン（曙繡子蘭） ラン科



ミゾソバ (溝蕎麦)
タデ科



ヌマダイコン (沼大根)
キク科



キツリフネ (黄釣船)
ツリフネソウ科



9:14
キトク橋駐車場に戻る
1時間15分の行動時間



キンミズヒキ
(金水引)
バラ科



ツリフネソウ (釣舟草)
ツリフネソウ科




オオヒナノウスツボ
(大雛の白壺)
ゴマノハグサ科

2020/09/10 9:40
水無駐車場


行程：
水無駐車場～新村分岐～新村稜線
～新村分岐～フクロウ岩～水無駐車場



ヒメキンミズヒキ
(姫金水引)
バラ科



ミゾソバ (溝蕎麦)
タデ科



ミズタマソウ (水玉草)
アカバナ科

井原山に自生する植物

井原山には、四季を通じて様々な植物が自生しています。
これらの植物がいつまでも井原山で観察できるよう、
みんなで大切にしましょう。

3月～5月

春



コバノミツバツジ



ユリワサビ



ヤマエンゴサク



コガネネコノメソウ



ツクシショウジョウバカマ



ヒトリシズカ



ニリンソウ



イチリンソウ



コンロンソウ



ホンバナコバイモ



エイザンスミレ



ラショウモンカズラ

6月～9月

夏



オオキツネノカミソリ



ヤマホトギス



ヤマボウシ



クチアジサイ



ウツボグサ



カツリフネ

10月～11月

秋



ガマズミ



ホンバナヤマハハコ



ミゾサバ



ジンソウ



レイジンソウ



アキチョウジ

協力：伊都遊歩道クラブ
糸島市 2016.3

2020/09/10 9:44



スズムシバナ (鈴虫花)
キツネノマゴ科



シシウド (猪独活)
セリ科



オタカラコウ (雄竜脳香)
キク科



オタカラコウ (雄竜脳香)
キク科



オタカラコウ
(雄竜脳香)
キク科

スジグロシロチョウ
(筋黒白蝶)
シロチョウ科

カラスアゲハ メス
アゲハチョウ科




カラスアゲハ メス
アゲハチョウ科

オタカラコウ
(雄竜脳香)
キク科

水無鍾乳洞第1洞

2020/09/10 9:50



9:52 鍾乳洞





レイジンソウ (伶人草)
キンポウゲ科



ダイコンソウ
(大根草)
バラ科



タニソバ
(谷蕎麦)
タデ科




ヤマゼリ (山芹) セリ科



2020/09/10
10:03



ハグロソウ (葉黒草)
キツネノマゴ科





ヤマゼリ (山芹)
セリ科



10/13
新村分岐



10:13



キツリフネ
(黄釣船)
ツリフネソウ科



キツリフネ (黄釣船)
ツリフネソウ科




レイジンソウ (伶人草)
キンポウゲ科



レイジンソウ (伶人草)
キンポウゲ科



オタカラコウ (雄竜腦香)
キク科



レイジンソウ
(伶人草)
キンポウゲ科



モミジガサ (紅葉笠)
キク科




ヒナノウスツボ (雛の臼壺)
ゴマノハグサ科




ヒナノウスツボ (雛の臼壺)
ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科



レイジンソウ (伶人草)
キンポウゲ科



レイジンソウ
(伶人草)
キンポウゲ科



紅葉モミジガサ
(紅葉笠)
キク科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ (雛の白壺)
ゴマノハグサ科




ヒナノウスツボ (雛の白壺) ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科




ヒナノウスツボ (雛の白壺)
ゴマノハグサ科



ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科

A photograph of a plant with several upright stems. The stems are covered in small, green, pointed buds or young flowers. Some of the buds have opened into bright yellow flowers with multiple petals and stamens. The plant has large, green, serrated leaves, some of which show signs of being eaten, with holes visible. The background is dark and out of focus.

オタカラコウ (雄竜脳香)
キク科




ヒナノウスツボ
(雛の白壺)
ゴマノハグサ科




11:36



ギンミズヒキ
(銀水引)
タデ科




ギンミズヒキ
(銀水引)
タデ科



ミズヒキ
(水引)
タデ科

ギンミズヒキ
(銀水引)
タデ科



ダイコンソウ
(大根草)
バラ科



12:31
新村分岐に戻る


水無鐘乳洞第2洞



12:36
ツクロウ岩でペットボトルに湧水を汲む



12:39



12:41



12:50 水無駐車場に戻る
3時間10分の行動時間

帰途の林道で見た花々



アキノノゲシ (秋の野芥子)
キク科



ダイコンソウ (大根草) バラ科



ゲンノショウコ (現証拠) フウロソウ科
別名: フウロソウ (風露草)



ユリワサビ?

END