

2020.12.26

福岡市西区・今津干潟の

カササギ、ミコアイサ、カリガネ、ヒシクイ

カササギ(鶇)
カラス科 L=45cm



ミコアイサ (神子秋沙) オス
ガンカモ科 L=42cm



カリガネ (金雁) ガンカモ科 L=58cm



ヒシクイ (菱喰) ガンカモ科 L=85cm



ミコアイサ (神子秋沙)
オス
ガンカモ科 L=42cm





モズ (百舌) オス
モズ科 L=18cm



カササギ(鶺鴒) カラス科 L=45cm



カササギ(鶺鴒)
カラス科 L=45cm





ハマシギ(滨鹬) シギ科 L=21cm



ハクセキレイ(白鵲鴿)
セキレイ科 L=21cm



タゲリ(田鳧)
チドリ科 L=32cm



カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

カンムリカイツブリ(冠鳩)
カイツブリ科 L=56cm



ミコアイサ（神子秋沙）オス ガンカモ科 L=42cm



ミコアイサ（神子秋沙） ガンカモ科



メス L=39cm



オス L=42cm



ミコアイサ (神子秋沙) ガンカモ科



オス L=42cm

メス L=39cm

ミコアイサ（神子秋沙） ガンカモ科





カリガネ（金雁）ガンカモ科 L=58cm



ヒシクイ（菱喰）
ガンカモ科 L=85cm



ヒシクイ（菱喰） ガンカモ科 L=85cm



ヒシクイ（菱喰）
ガンカモ科 L=85cm



ハシボソガラス（嘴細鴉）
カラス科 L=50cm

ヒシクイ（菱喰）
ガンカモ科 L=85cm

カリガネ（金雁）
ガンカモ科 L=58cm

A photograph of two geese standing in a field of tall, golden-brown grass. The goose on the left is smaller and has a white patch on its face and a red beak. The goose on the right is larger and has a dark beak. Both have greyish-brown feathers with white wingtips.

カリガネ（金雁）
ガンカモ科 L=58cm

ヒシクイ（菱喰）
ガンカモ科 L=85cm



ヒシクイ（菱喰）
ガンカモ科 L=85cm



ハシボソガラス（嘴細鴉）
カラス科 L=50cm



ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm



ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm



オオバン (大鵜) クイナ科 L=39cm

ヨシガモ (葦鴨) ガンカモ科 L=オス54cm





ジョウビタキ（尉鶉）オス
ヒタキ科 L=14cm







ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm

END