

2020.12.29

福岡市西区・今津干潟の

ノドアカツグミ、ヘラサギ、ミサゴ、ヨシガモ、アトリ



ヨシガモ (鶉鴨) ガンカモ科 トオス64cm



ノドアカツグミ (喉赤鶉)
メス
ヒタキ科 L=25cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm



ミサゴ (鷲)
ワシタカ科 L=メス64cm



アトリ(花鶉)
アトリ科 L=16cm



カササギ(鵲) カラス科 L=45cm



ツグミ (鶺鴒)
ヒタキ科 L=24cm

ノドアカツグミ (喉赤鶺鴒) メス
ヒタキ科 L=25cm



ノドアカツグミ (喉赤鶺鴒) メス
ヒタキ科 L=25cm



ノドアカツグミ (喉赤鶉) メス
ヒタキ科 L=25cm



ノドアカツグミ (喉赤鶉) メス
ヒタキ科 L=25cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=80cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm



コサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm

ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm





ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm
コサギ (小鷺) サギ科 L=61cm



コサギ (小鷺) サギ科 L=61cm
ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



ミサゴ (鶚)

ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ (鷲) ワシタカ科 L=メス64cm

A photograph of three ducks in flight over a body of water. The ducks are captured in mid-flight, with their wings spread, showing a mix of brown, grey, and blue feathers. The water below is dark and has a slight ripple. The text is overlaid on the image in yellow.

カルガモ (軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

マカルガモ
(マガモと
カルガモの
交雑種)



マカルガモ (マガモとカルガモの交雑種)

カルガモ (軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



ヨシガモ (葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm



ヨシガモ(葦鴨)オス ガンカモ科 L=48cm



ヨシガモ(葦鴨) ガンカモ科 L=メス48 c m



アトリ(花鶏)
アトリ科 L=16cm



ヘラサギ(篋鷺)
トキ科 L=86cm



アトリ(花鶏)
アトリ科 L=16cm



ヘラサギ(篋鷺) トキ科 L=86cm

END