

2021.04.14

福岡市西区・今津干潟のシマアジ、  
元岡のアツミゲシ、マツバウンラン、ホザキマンテマ



シマアジ(縞味) ガンカモ科 L=38cm



アツミゲシ(渥美罌粟)ケシ科  
帰化植物 一年生植物(越年草)



マツバウンラン(松葉海蘭)  
ラン科  
北アメリカ原産の帰化植物



ホザキマンテナ(穂咲マンテナ)  
ナデシコ科  
ヨーロッパ原産の帰化植物





シマアジ(縞味) ガンカモ科 L=38cm





カワラヒワ (河原鶉)      アトリ科      L=14.5cm





アツミゲシ(渥美罌粟)ケシ科  
帰化植物 一年生植物(越年草)



ハルノノゲシ(春の野罌粟)  
キク科  
別名：ノゲシ



アツミゲシ(渥美罌粟)ケシ科  
帰化植物 一年生植物(越年草)





マツバウンラン(松葉海蘭)  
ラン科  
北アメリカ原産の帰化植物



マツバウンラン(松葉海蘭)  
ラン科  
北アメリカ原産の帰化植物



ハマダイコン(浜大根)  
アブラナ科



A photograph of a Hamadaikon (Hamagigō) plant. The image shows a single, light purple flower with four petals and a yellow center, growing on a green stem. The background is a blurred green field.

ハマダイコン(浜大根)  
アブラナ科


A photograph of an Atsumigeshi (Atsumigeshi) plant. The image shows a large, bright pink flower with a dark center, growing on a green stem. There are several green buds and a yellowish-green bud below it. The background is a blurred green field.

アツミゲシ(渥美罌粟)ケシ科  
帰化植物 一年生植物(越年草)

A photograph of a Nozagami (Nozagami) plant. The image shows a large, purple, spiky flower head with many small flowers, growing on a green stem. The leaves are green and spiky. The background is a blurred green field.

ノアザミ(野薊)  
キク科





マツバウンラン (松葉海蘭)  
ラン科  
北アメリカ原産の帰化植物





ノアザミ (野薊) キク科





ウマノアシガタ(馬の脚形)  
キンポウゲ科  
別名：キンポウゲ(金鳳花)





ホザキマンテマ(穂咲マンテマ)  
ナデシコ科  
ヨーロッパ原産の帰化植物



アツミゲシ(渥美罌粟)ケシ科  
帰化植物 一年生植物(越年草)



スイバ(蔘・酸い葉)  
タデ科





アメリカフウロ (亜米利加風露)  
フウロソウ科  
北アメリカ原産の帰化植物



サクラマンテマ (桜マンテマ)  
ナデシコ科  
地中海沿岸原産の帰化植物



ホザキマンテマ (穂咲マンテマ)  
ナデシコ科  
ヨーロッパ原産の帰化植物





ウマノアシガタ(馬の脚形) キンポウゲ科  
別名: キンポウゲ(金鳳花)





キツネノボタン(狐の牡丹)  
キンポウゲ科





ウマノアシガタ(馬の脚形)  
キンポウゲ科  
別名: キンポウゲ(金鳳花)



アメリカフウロ(亜米利加風露)  
フウロソウ科  
北アメリカ原産の帰化植物



ウマノアシガタ(馬の脚形)  
キンポウゲ科  
別名: キンポウゲ(金鳳花)





アメリカフウロ(亜米利加風露)  
フウロソウ科  
北アメリカ原産の帰化植物



アメリカフウロ(亜米利加風露)  
フウロソウ科  
北アメリカ原産の帰化植物



ホザキマンテマ(穂咲マンテマ)  
ナデシコ科  
ヨーロッパ原産の帰化植物