


2022.09.30

福岡市西区・今津干潟の

クロツラヘラサギ、ミサゴ、ソリハシシギ、アオアシシギ、アカアシシギ



コサギ(小鷺)  
サギ科 L=61cm

ダイサギ(大鷺)  
サギ科 L=90cm





ミサゴ(鵜)  
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鵜) ワシタカ科 L=メス64cm



アオサギ(蒼鷺)  
サギ科 L=93cm



アオサギ(蒼鷺)  
サギ科 L=93cm



ハクセキレイ(白鶺鴒)  
セキレイ科 L=21cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺)  
サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm



カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm

# 今季初見のクロツラヘラサギ2羽



カワウ(河鵜)  
ウ科 L=82cm

クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm

ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm (中)



ソリハシシギ(反嘴鷸) シギ科 L=23cm





アオアシシギ(蒼脚鷸) シギ科 L=35cm



アカアシシギ(赤脚鶺鴒)  
シギ科 L=28cm



ソリハシシギ(反嘴鷸) シギ科 L=23cm



ソリハシシギ(反嘴鷸) シギ科 L=23cm



アカアシシギ(赤脚鷸)  
シギ科 L=28cm

Two Red-footed Boobies (Akashishigi) are shown wading in shallow, rippling blue water. They have long, straight bills and bright orange-red legs. Their plumage is a mix of grey, brown, and white speckles. The birds are positioned in the middle ground, with their reflections visible in the water below them.

アカアシシギ(赤脚鵜) シギ科 L=28cm



ミサゴ(鵜) ワシタカ科 メス64cm



ミサゴ(鵜) ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鵜) ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鵜)  
ワシタカ科 L=メス64cm





END