


2023.04.14

福岡市西区・今津干潟の

ミサゴ、ホウロクシギ、コチドリ、ウズラシギ、
マツバウンラン、キツネノボタン、カスマグサ、テッポウユリ





カイツブリ(鴉) カイツブリ科 L=26cm



アオアシシギ(蒼脚鴉) シギ科 L=35cm



ミサゴ(鴉)
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ(鴉)
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ (鶚) ワシタカ科
L=メス64cm



ミサゴ (鶚)
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ (鶚)
ワシタカ科 L=メス64cm



カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm



イツシギ(磯鶺)
シギ科 L=20cm

ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



マガモ(真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm



ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ヘラサギ(篋鷺)
トキ科 L=86cm

ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90
cm

ヒドリガモ(緋鳥鴨) オス
ガンカモ科 L=49cm



ハマシギ(浜鷸)
シギ科 L=21cm



ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm

ハマシギ(浜鷸)
シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷸) シギ科 L=21cm



ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm



ヘラサギ(篋鷺)
トキ科 L=86cm

カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



キンクロハジロ(金黒羽白)
ガンカモ科 L=メス40cm



メス

オス

キンクロハジロ(金黒羽白) ガンカモ科 L=40cm



コチドリ(小千鳥)
チドリ科 L=16cm

ウズラシギ (鶉鷗)
シギ科 L=21.5cm





オオバン(大鵞)
クイナ科 L=39cm



ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm



ツグミ(鶉)
ヒタキ科 L=24cm



ミサゴ(鵟) ワシタカ科
L=オス54cm、メス64cm



ノヂシャ (野高苳)
オミナエ科
ヨーロッパ原産の帰化植物



キュウリグサ (胡瓜草)
ムラサキ科
別名：タビラコ




ハルジオン (春紫苑)
キク科



カタバミ (傍食、酔墜草)
カタバミ科



コマツヨイグサ (小待宵草)
アカバナ科



フラサバソウ オオバコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物



マツバウンラン(松葉海蘭)
ラン科
北アメリカ原産の帰化植物



マツバウンラン(松葉海蘭)
ラン科
北アメリカ原産の帰化植物



オオジシバリ (大地縛り)
キク科
別名：ツルニガナ (蔓苦菜)



コメツブウマゴヤシ(米粒馬肥やし)
マメ科



コメツブウマゴヤシ
(米粒馬肥やし)
マメ科



オニタビラコ
(鬼田平子)
キク科



キュウリグサ(胡瓜草)
ムラサキ科
別名：タビラコ

A close-up photograph of a branch of a forget-me-not plant. The branch is covered with small, light blue flowers with yellow centers, interspersed with green buds. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural outdoor setting. The lighting is bright, highlighting the delicate structure of the flowers and the texture of the stems.

キュウリグサ(胡瓜草)
ムラサキ科
別名：タビラコ



キツネノボタン
(狐の牡丹)
キンポウゲ科



ウマノアシガタ (馬の脚形)
キンポウゲ科
別名：キンポウゲ (金鳳花)



ヒメオドリコソウ
(姫踊子草)
シソ科



キツネノボタン(狐の牡丹)
キンポウゲ科

ヒメオドリコソウ(姫踊子草)
シソ科



カスマグサ
(かす間草)
マメ科



カスマグサ (かす間草)
マメ科



レンゲソウ (蓮華草)
マメ科
別名；ゲンゲ (紫雲英)



ヘビイチゴ(蛇莓)
バラ科



オオイヌノフグリ
(大犬の陰囊)
ゴマノハグサ科



カラスノエンドウ
(烏野豌豆)
マメ科



テッポウユリ
(鉄砲百合)
ユリ科



テッポウユリ
(鉄砲百合)
ユリ科